



ITALIAN DOOR STORY

Design your hotel style



Cambia il tuo spazio
Change your space

Indice index

FIRE F1 - EI 30	12
FIRE F1 - EI 60	12
FIRE B1 - EI 30	19
FIRE B1 - EI 60	25
FIRE E1 - EI 30	31
FIRE C1 - EI 30	37
Insonorizzata 33dB - 39 dB	
Soundproof 33dB - 39dB	43
Maniglie ed accessori	
Handles and accessories	48

Un'organizzazione fondata su razionalità del sistema, esperienza, innovazione

GD DORIGO è il risultato di quarant'anni di investimenti continui, finalizzati al miglioramento dell'ambiente produttivo con una particolare cura delle strutture che ospitano le linee di trasformazione della materia e di realizzazione delle porte finite.

An organisaton founded on a rational system, experience and innovation.

GD DORIGO today is the result of forty years of on-going investments aimed at improving its manufacturing environment, paying special attention to the structures which house the lines for processing and manufacturing the finished product.



Il cuore dell'impresa

GD DORIGO rappresenta una delle principali realtà industriali italiane che ha saputo evolvere l'eccellente maestria artigiana in processi d'industrializzazione avanzati, nell'ambito della produzione di porte d'arredo per interni.

The heart of the company.

GD DORIGO is one of the main Italian manufacturing companies able to manage craftsman expertise and develop it into advanced engineering processes, specifically focused on the design and manufacture of interior doors.



Il lab del Made in Italy aziendale dove prendono forma le nuove idee

Il Design in GD DORIGO è da sempre una delle principali leve strategiche su cui l'azienda ha poggato la propria capacità di distinguersi nel mondo dei produttori di porte per interni. Tutto nasce in un "laboratorio del made in Italy" che dà forma alle nuove idee e stimola sperimentazioni costruttive trasformandole in porte di successo.

GD DORIGO, a lab where new ideas are shaped.

Design has always been a strategic asset for GD DORIGO, one which distinguishes the company from other manufacturers of interior doors. It all began in a real laboratory for the 'Made in Italy' label, where new ideas take shape and construction experiments are carried out.



L'impegno per la qualità e la sicurezza sviluppato incessantemente giorno per giorno è la base della filosofia produttiva di GD DORIGO

Un istituto autorizzato, operante secondo le normative internazionali ha riconosciuto che GD DORIGO lavora in un sistema aziendale certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001: 2015. La certificazione conferma ufficialmente il giudizio degli acquirenti, che da sempre apprezzano i prodotti e i servizi dell'azienda.

Total everyday commitment to quality and safety is the industrial philosophy of GD DORIGO.

An internationally recognised authorised institute has acknowledged that GD DORIGO operates according to UNI EN ISO 9001: 2015 standards. Certification officially confirms the judgement of our customers, who have always appreciated the company's products and services.





design your hotel style

Porte EI tagliafuoco, insonorizzate nel rispetto della normativa.

Impegno costante per la qualità e la sicurezza

Se nelle abitazioni private la porta EI tagliafuoco rappresenta una scelta di serenità in più per la famiglia, negli ambienti pubblici, quali hotel, residence, uffici, ospedali, scuole e comunità, la sicurezza è d'obbligo ed è regolamentata dal Decreto Ministeriale 09.04.94.

Le porte EI tagliafuoco sono la prova concreta della sensibilità e dell'attenzione di GD Dorigo verso la normativa in quanto sono tutte dotate di certificazione e conformi alla norma UNI-EN 1634-1.

EI 30 e EI 60 rappresentano i tempi espressi in minuti di resistenza al fuoco ottenuti dalle porte GD Dorigo durante i test di laboratorio, minuti preziosi che in caso di emergenza possono salvare molte vite umane.

Con le porte EI tagliafuoco GD Dorigo abitare bene è soprattutto abitare sicuri.

Fireproof door and soundproof, exceeds all safety codes.

Effort into quality and security

If in private homes the EI fireproof door represents an extra choice of serenity for the family, in public environments, such as hotels, residences, offices, hospitals, schools and communities, safety is a must and is regulated by Ministerial Decree 09.04. 94.

The EI fire doors are the concrete proof of GD Dorigo's sensitivity and attention to the legislation as they are all certified and compliant with the UNI-EN 1634-1 standards.

EI 30 and EI 60 represent the times expressed in minutes of fire resistance obtained from GD Dorigo doors during laboratory tests, precious minutes that in case of emergency can save many human lives.

With the EI fireproof doors by GD Dorigo, living well means living safe.

art collection
Art. 113A
Laccato bianco
cassa - door frame R40




Hotel doors collection

Una collezione eclettica,

versatile che si presta ad un uso che va oltre a quello abitativo e professionale. Le porte della collezione Hotel, declinabili nelle più varie cromie, ben si prestano per gli ambienti alberghieri e ricettivi, in cui il binomio estetica e funzionalità costituisce spesso l'ago della bilancia nelle scelte di arredo dei progettisti. GD DORIGO, con le porte Hotel, risponde a queste sollecitazioni con gusto, armonia, flessibilità.

This eclectic, versatile collection that lends itself to be used beyond the residential and professional standard applications. The doors of the Hotel collection by GD DORIGO available with the most varied colors are perfect for hotels and hospitality environments where the combination of "aesthetics" and "functionality" often constitutes to the balance in the choice of furniture by designers. GD DORIGO is the perfect answer to these needs while offering taste, harmony and flexibility.



imago collection
Art. 13 con incisione laser personalizzata
Art. 13 with personalized laser engraving
Rovere miele
cassa - door frame **R40**
portale - portal **P970**




Hotel doors collection

Porte personalizzate

Il nostro lavoro parte dall'analisi delle richieste funzionali ed estetiche del cliente, allo scopo di individuare la soluzione perfetta per le sue esigenze. I nostri tecnici sono in grado di fornire consulenze personalizzate e, grazie agli oltre 40 anni di esperienza, è possibile realizzare modelli esclusivi sia per quanto riguarda le finiture, le misure ed i sistemi di chiusura garantendo prodotti certificati e di alta qualità.

Tailor made doors

Our work starts from the analysis of the customer's functional and aesthetic requests, in order to identify the perfect solution for his needs. Our technicians are able to provide personalized consultancy and, thanks to over 40 years of experience, it is possible to create exclusive models as regards the finishes, the dimensions and the locks solutions, guaranteeing certified and high quality products.



venus collection
Art. 448
Laccato bianco
cassa - door frame R80

Hotel doors collection

FIRE F1 - EI 30
FIRE F1 - EI 60

312

311



Resistenza al fuoco
30 minuti
Fire resistance
30 minutes



Versione Plantext
Plantext version

◀ **Pegaso
Medusa**



Resistenza al fuoco
60 minuti
Fire resistance
60 minutes



Versione
laccata
Lacquered
version

◀ **Venus
Art
Materia**



Fono isolamento
29dB - 39dB
Sound insulation
29dB - 39dB



Versione legno
impiallacciato
Veneered wood
version

◀ **Imago**




Prova fumi
Smoke test

venus collection
Art. 448
Laccato bianco
cassa - door frame R80

Hotel doors collection



- Porta resistente al fuoco con cerniere a scomparsa complanare lato a tirare
- Classificazione EI 30 o EI 60 insonorizzate 29dB con chiudiporta a scomparsa o 39 dB con chiudiporta a vista
- Pannello spessore mm. 60
- Cassa spessore mm. 50 con installazione su pareti in muratura o cartongesso da spessore mm. 100 minimo
- Coprifilo telescopico ambo i lati
- Guarnizione acustica fumi freddi
- Guarnizione intumescente
- Fire resistant door with concealed hinges flush in the pull side
- Classification EI 30 or EI 60 soundproofed 29dB with concealed door closer or 39 dB with visible door closer
- Panel thickness mm. 60
- Door frame 50 mm thick with installation on masonry or plasterboard walls from thickness mm. 100 minimum
- Telescopic finishing lists on both sides
- Acoustic cold smokes seal
- Intumescent seal

laccati opachi
matt lacquered





venus collection Art. 376

F1 - EI 30
F1 - EI 60
Insonorizzato 29 dB Soundproof 29 dB
Cassa S30 Door frame S30



F1 - EI 30
F1 - EI 60
Insonorizzato 39 dB Soundproof 39 dB
Cassa S30 Door frame S30




alcuni degli accessori disponibili
some of the available accessories



Chiudiporta a scomparsa
Concealed door closer



Chiudiporta aereo con braccio a slitta
Slide arm overhead door closer



Cerniere a scomparsa
Concealed Hinges



Rostrì di tenuta
Safety bolts



Serratura elettronica per hotel a movimento magnetico Opera Bit
Electronic lock for hotels with magnetic movement Opera Bit



Parafreddo
Coldfender

imago collection
Art. 370T
Rovere ghiaccio
cassa - door frame R40

206



Hotel doors collection

FIRE B1 - EI 30



Resistenza al fuoco
30 minuti
Fire resistance
30 minutes



Versione Plantext
Plantext version



Versione laccata
Lacquered version



Versione legno
impiallacciato
Veneered wood
version



Fono isolamento
31dB - 39dB
Sound insulation
31dB - 39dB

**Pegaso
Medusa**

**Venus
Art
Materia**

Imago



Prova fumi
Smoke test



imago collection

Art. 370T

Rovere ghiaccio


cassa - door frame R40



Hotel doors collection

- Porta resistente al fuoco con cerniere a vista
- Classificazione EI 30 insonorizzate 31dB o 39dB con chiudiporta a vista
- Pannello spessore mm. 52
- Cassa spessore mm. 50 con installazione su pareti in muratura o cartongesso da spessore mm. 100 minimo
- Coprifilo telescopico ambo i lati
- Guarnizione acustica fumi freddi
- Guarnizione intumescente
- Fire resistant door with visible hinges
- Classification EI 30 soundproofed 31dB or 39 dB with visible door closer
- Panel thickness mm. 52
- Door frame mm. 50 thick with installation on masonry or plasterboard walls from thickness mm. 100 minimum
- Telescopic finishing lists on both sides
- Acoustic cold smokes seal
- Intumescent seal


essenze legno
wood veneers




Rovere miele 07




Rovere ghiaccio R2



Rovere tabacco R3



Rovere moka R1





Noce canaletto 03



imago collection Art.891

B1 - EI 30
Insonorizzato 31 dB - 39 dB
Soundproof 31 dB - 39 dB
Cassa C30 Door frame C30



alcuni degli accessori disponibili
some of the available accessories



Chiudiporta aereo con braccio a slitta
Slide arm overhead door closer




Cerniere a 3 gambi a vista
3 pins visible hinges



Serratura di sicurezza
Security lock



Cilindro chiave/pomolo MK
MK cylinder key/knob



Rostrì di tenuta
Safety bolts



Parafreddo
Coldfender


408



imago collection
Art. 881
Rovere ghiaccio
cassa - door frame R40

Hotel doors collection

FIRE B1 - EI 60



Resistenza al fuoco
60 minuti
Fire resistance
60 minutes



Fono isolamento
31dB
Sound insulation
31dB



Prova fumi
Smoke test



Versione Plantext
Plantext version



Versione laccata
Lacquered version




Versione legno
impiallacciato
Veneered wood
version

**Pegaso
Medusa**

**Venus
Art
Materia**

Imago



imago collection

Art. 881

Rovere ghiaccio

cassa - door frame R40



Hotel doors collection


- Porta resistente al fuoco con cerniere a vista
- Classificazione EI 60 insonorizzate 31dB con chiudiporta a vista
- Pannello spessore mm. 70
- Cassa spessore mm. 50 con installazione su pareti in muratura o cartongesso da spessore mm. 100 minimo
- Coprifilo telescopico ambo i lati
- Guarnizione acustica fumi freddi
- Guarnizione intumescente
- Fire resistant door with visible hinges
- Classification EI 60 soundproofed 31dB with visible door closer
- Panel thickness mm. 70
- Door frame mm. 50 thick with installation on masonry or plasterboard walls from thickness mm. 100 minimum
- Telescopic finishing lists on both sides
- Acoustic cold smokes seal
- Intumescent seal



essenze legno
wood veneers



Frassino bianco F5



Frassino bianco FE




Frassino decapè bianco D1



Frassino decapè tortora D3



Frassino decapè cenere D4





Frassino decapè antracite D5



imago collection Art.13

B1 - EI 60
Insonorizzato 31 dB
Soundproof 31 dB
Cassa C30 Door frame C30



alcuni degli accessori disponibili
some of the available accessories



Chiudiporta aereo con braccio a slitta
Slide arm overhead door closer



Cerniere a 3 gambi a vista
3 pins visible hinges



Serratura di sicurezza antipanico con incontro elettrico
Panic exit lock with electric strike plate



Cilindro chiave/pomolo GMK con segnalatore di presenza
GMK Cylinder key/knob with occupancy indicator



Rostrì di tenuta
Safety bolts



Parafreddo
Coldfender











eterea collection
Art. 11E
laccato - lacquered
cassa - door frame **ES30**

Hotel doors collection

FIRE E1 - EI 30

503

502-510

 Resistenza al fuoco 30 minuti Fire resistance 30 minutes	 Versione Plantext Plantext version	 Versione laccata Lacquered version	 Versione legno impiallacciato Veneered wood version	 Metalli Metals
 Prova fumi Smoke test	 Pegaso Medusa	 Venus Art Materia	 Imago	 Eterea

eterea collection
Art. 11E
grafite - cassa - door frame ES30

Hotel doors collection


- Porta filo parete resistente al fuoco
- Versione a spingere o a tirare
- Classificazione EI 30 con cerniere autochiudenti
- Pannello spessore mm. 53
- Cassa con installazione su pareti in muratura o cartongesso
- Guarnizione acustica
- Guarnizione intumescente
- Fire resistant flush-to-the-wall door
- Push or pull version
- Classification EI 30 with self closing hinges
- Panel thickness mm. 53
- Door with installation on masonry or plasterboard walls
- Acoustic cold smokes seal
- Intumescent seal.

materia




Grafite M4


metalli - metals



Starline A253 H4



Starline A256 H5



Aramen CA08 H1





Aramen CA09 H2




eterea collection art. 900M

E1 - EI 30 Cassa ES30 Door frame ES30



alcuni degli accessori disponibili some of the available accessories



Cerniere a scomparsa autochiudenti Self closing concealed hinges



Serratura di sicurezza antipanico Opera XT Antipanic magnetic lock Opera XT



Cilindro chiave/pomolo GMK con segnalatore di presenza GMK Cylinder key/knob with occupancy indicator



Spioncino Spy-hole



Rostri di tenuta Safety bolts



Parafreddo Coldfender

pegaso collection
Art. P13
quarzo
cassa - door frame R40

312

Hotel doors collection

FIRE C1 - EI 30



Resistenza al fuoco
30 minuti
Fire resistance
30 minutes



Versione Plantext
Plantext version

Pegaso



Versione laccata
Lacquered version

Venus
Articoli lisci
plain articles



Versione legno
impiallacciato
Veneered wood
version

Imago
Articoli lisci
plain articles


**Art
Materia**

pegaso collection
Art. P13
quarzo
cassa - door frame R40

Hotel doors collection


- Porta resistente al fuoco con cerniere a bandella a vista
- Classificazione EI 30 con chiudiporta a vista
- Pannello spessore mm. 45
- Cassa spessore mm.40 con installazione su pareti in muratura o cartongesso da spessore mm. 100 minimo
- Coprifilo telescopico ambo i lati
- Guarnizione acustica fumi freddi
- Guarnizione intumescente
- Fire resistant door with visible butterfly hinges
- Classification EI 30 with visible door closer
- Panel thickness mm.45
- Door frame mm. 40 thick with installation on masonry or plasterboard walls from thickness mm. 100 minimum
- Telescopic finishing lists on both sides
- Acoustic cold smokes seal
- Intumescent seal

finiture plantext
plantext finishes



pegaso collection Art. P11

C1 - EI 30
Cassa S30 Door frame S30



alcuni degli accessori disponibili
some of the available accessories

Chiudiporta con braccio a compasso
Standard arm door closer



Cerniere a bandella a vista
Visible butterfly hinges



Serratura di sicurezza antipanico con incontro elettrico
Panic exit lock with electric strike plate



Cilindro MK chiave/pomolo
MK Cylinder key/knob



Rostrì di tenuta
Safety bolts



Parafreddo
Coldfender



medusa collection
Art. M730
giada
cassa - door frame R40

Hotel doors collection

INSONORIZZATE 33dB e 39dB



Fono isolamento
33dB - 39dB
Sound insulation
33dB - 39dB



Versione Plantext
Plantext version

▲
**Pegaso
Medusa**



Versione laccata
Lacquered version

▲
**Venus
Art
Materia**



Versione legno
impiallacciato
Veneered wood
version

▲
Imago

medusa collection
Art. M730
giada
cassa - door frame R40



Hotel doors collection

- Porta insonorizzata 33dB o 39dB con cerniere a vista
- Pannello spessore mm. 52
- Cassa spessore mm. 50 con installazione su pareti in muratura o cartongesso da spessore minimo mm. 100
- Coprifilo telescopico ambo i lati
- Guarnizione acustica

- Soundproof door 33dB o 39dB with visible hinges
- Panel thickness mm. 52
- Door with installation on masonry or plasterboard walls from thickness mm. 100 minimum
- Telescopic finishing lists on both sides
- Acoustic seal



finiture plantext
plantext finishes



Rubino L3



Onice L2



Quarzo L4



Ambra L0




Zeta 57



Gamma 52





Platino M1



Agata L5

Insonorizzato 33dB - 39dB
Soundproof 33 dB - 39dB
Cassa C30 Doorframe C30



medusa collection art. M112

alcuni degli accessori disponibili
some of the available accessories




Cerniere a 3 gambi a vista
3 pins visible hinges



Serratura di sicurezza con catenaccio
Security lock with door bolt



Cilindro chiave/chiave
Cylinder key/key




Parafreddo
Coldfender

maniglie e accessori
handles and accessories

Set pomolo - maniglia Stoccolma
Stoccolma handle - knob set



Set pomolo - maniglia Austria
Austria handle - knob set



Set pomolo - maniglia Olanda
Olanda handle - knob set



Set pomolo - maniglia Ucraina
Ucraina handle - knob set



Maniglioni: Florida - Arizona - Texas
Pull handles: Florida - Arizona - Texas



Fermaporta 3690 - 3691
Doorstop 3690 - 3691



Numeri camera - pittogrammi
Room numbers - pictograms





ITALIAN DOOR STORY

GD DORIGO SPA

Via Giovanni Pascoli, 23
31053 Pieve di Soligo TREVISO - Italy
T. +39 0438 840153 / F. +39 0438 82268
www.gd-dorigo.com / info@gd-dorigo.com

Art direction: Ikebeo Graphic Link - Treviso
Pictures concept / Photography / 3D design: Accent Studio Barbiero - Padova
All right reserved.
Print: Industria Grafica Si.z
Edition: 2020

Note

Le fotografie dei prodotti ed i campioni dati al cliente, hanno valore puramente indicativo e pubblicitario. Il cliente non potrà fondare alcun reclamo su eventuali differenze tra la merce fornita e quanto risulta dal materiale dimostrativo in suo possesso.
La GD Dorigo Spa, si riserva inoltre la facoltà di apportare ai propri prodotti, le migliorie di carattere tecnico e costruttivo che riterrà opportune, in qualsiasi momento.

Notes

The photos of the products and the given samples to the customer have only indicative and advertising value. The customer can not found any claim on eventual differences between the supplied goods and the demonstrative samples in his/her possession.
Moreover GD Dorigo Spa reserves the right to make technical, constructive or design changes at any time and without prior notice.



ITALIAN DOOR STORY

gd-dorigo.com